

Gasthof & Hotel Weißes Roß

Markt 7
07613 Crossen

Tel: +49 (0) 36693 4850
Fax: +49 (0) 36693 48536

info@weisses-ross-crossen.de
www.weisses-ross-crossen.de

Bequem unterwegs für alle Generationen

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 22. Januar 2014 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Zimmeransicht

Parkplatz beim Haupteingang



Parkplatz direkt am
Eingang

Parkmöglichkeiten

Zur Einrichtung gehörende PKW-Stellplätze vorhanden.

Der Parkplatz ist leicht begeh- und befahrbar (Asphalt, engfugige Platten).

Entlade- / Ausstiegsmöglichkeit direkt vor dem Eingang für PKW.

Hoteleingangsbereich (hinter dem Haus)



Hoteleingangsbereich

Zugang zum Betrieb / zur Einrichtung über eine Stufe / Schwelle.

Höhe der Stufe / Schwelle: 9 cm

Eingangsbereich visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Eingangsbereich hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Tür bzw. Türrahmen visuell kontrastreich zur Umgebung abgesetzt.

Ganzglastür vorhanden: nein

Auf folgende zu nutzende Tür(en) im Eingangsbereich wird hingewiesen: [Glastür im Windfang des Eingangsbereichs](#)

Hotelrezeption



Hotelrezeption



Rezeption direkt am Eingang

Der Zugang zur Rezeption / Kasse ist stufen- und schwellenlos.

Rezeption / Kasse hell ausgeleuchtet.

Minimale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 118 cm

Maximale Höhe der Rezeption / Kasse (Oberkante): 118 cm

Andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

Flure, Wege, Durchgänge im Innenbereich des Betriebes

Flur / Weg von der Rezeption zur Gaststube

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Gaststube und Frühstücksraum](#)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 20 m

Der Flur / Weg / Gang führt über: [Mobile Rampe im Innenbereich](#)

Auf folgende zu nutzende Tür(en) auf dem Flur / Durchgang wird hingewiesen: [Erste Tür zur Gaststube](#), [Glastür auf dem Flur bei der Rezeption](#)

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer, zur Sauna und Gästetoilette



Fluransicht

Über den Flur / Weg / Durchgang sind zu erreichen: [Zimmer Nr. 10](#), [Sauna](#), [Separate Gästetoilette für Menschen mit Behinderung](#)

Länge des Flurs / Weges / Ganges: 20 m

Der Flur / Weg / Gang führt über: [Mobile Rampe im Innenbereich](#)

Auf folgende zu nutzende Tür(en) auf dem Flur / Durchgang wird hingewiesen: [Glastür auf dem Flur bei der Rezeption](#), [Tür zum Flur zu Zimmer](#), [Sauna](#) und [Gästetoilette](#)

Flur / Weg / Gang hell und blendfrei ausgeleuchtet.

Gaststube und Frühstücksraum



Gaststube



Gaststube mit
Frühstücksbuffet

Tür / Zugang

Der Zugang zum Frühstücksraum / Restaurant über eine Stufe / Schwelle.

Höhe der Stufe / Schwelle: 4 cm

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Frühstücksraum / Restaurant wird hingewiesen: [Flur / Weg von der Rezeption zur Gaststube](#)

Auf folgende zu benutzende Tür(en) auf dem Weg zum Frühstücksraum / Restaurant wird hingewiesen: [Erste Tür zur Gaststube](#), [Glastür auf dem Flur bei der Rezeption](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Raum

Es gibt keinen Alarm.

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Generationen: Die Angaben zur Tür beziehen sich auf die zweite Tür zur Gaststube.

Zimmer Nr. 10



Schlafraum des Zimmers



Fernseher und Sessel im Schlafraum



Tür zum Zimmerflur und Zugang zum Schlafraum (links)

Allgemeine Informationen zum Zimmer

Art des Zimmers: Zweibettzimmer

Tür / Zugang

Der Zugang ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zum Zimmer wird hingewiesen: [Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer, zur Sauna und Gästetoilette](#)

Auf folgende zu nutzende Tür(en) auf dem Weg zum oder im Zimmer wird hingewiesen: [Tür zum Schlafraum in Zimmer Nr. 10, Glastür auf dem Flur bei der Rezeption, Tür zum Flur zu Zimmer, Sauna und Gästetoilette](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Raum

Zimmer hell und blendfrei gestaltet.

Bett

Maximale Höhe der Matratze, gemessen vom Boden zur Oberkante: 46 cm

Mindestens eine frei verfügbare Steckdose in der Nähe des Bettes.

Bedienelemente und Technik

Es gibt keinen Alarm.

Sanitärraum

Sanitärraum vorhanden: [Badezimmer von Zimmer Nr. 10](#)

Weitere Anmerkungen

Kommentar - Generationen: Die angegebene Tür führt in einen kleinen Flur, der zu Zimmer Nr. 10 gehört. Von diesem Flur gelangt man in den Schlafraum und das Badezimmer.

Badezimmer von Zimmer Nr. 10



Badezimmer mit ebenerdiger Dusche



Bewegungsflächen um die WC-Schüssel



WC-Schüssel und Waschbecken

Zugang

Der Sanitärraum gehört zu: [Zimmer Nr. 10](#)

Der Zugang zum Sanitärraum ist stufen- und schwellenlos.

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

WC

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 42 cm

Haltegriff links vom WC.

Dusche

Höhe der Duschwanne: 0 cm

Duschstuhl/Duschsitz nicht vorhanden

Haltegriffe in der Dusche: nein

Bedienelemente und Technik

Es gibt keinen Alarm (z.B. Feueralarm).

Sauna



Innenansicht der Saunakabine



Außenansicht der Saunakabine



Ruhebereich



Duschen im Saunabereich

Zugang

Der Zugang zum Saunabereich ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge / Wege auf dem Weg zum Saunabereich wird hingewiesen: [Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer, zur Sauna und Gästetoilette](#)

Auf folgende zu benutzenden Tür(en) auf dem Weg zum Saunabereich wird hingewiesen: [Glastür auf dem Flur bei der Rezeption, Tür zum Flur zu Zimmer, Sauna und Gästetoilette](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Saunakabine

Die Saunakabine befindet sich im Innenbereich.

Der Zugang zur Saunakabine ist stufen- und schwellenlos.

Separate Gästetoilette für Menschen mit Behinderung



Waschbecken mit Spiegel im Sanitärraum



WC-Schüssel im Sanitärraum

Zugang

Die Toilette befindet sich: bei Zimmer Nr. 10 und dem Saunabereich

Der Zugang zum Sanitärraum ist stufen- und schwellenlos.

Auf folgende zu benutzende Flure / Durchgänge auf dem Weg zur Toilette wird hingewiesen: [Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer, zur Sauna und Gästetoilette](#)

Auf folgende zu benutzende Tür(en) auf dem Weg zur Toilette wird hingewiesen: [Glastür auf dem Flur bei der Rezeption, Tür zum Flur zu Zimmer, Sauna und Gästetoilette](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Die Tür zum Sanitärraum muss geöffnet werden mit einem anderen Schlüssel.

WC

Höhe des Toilettensitzes (ohne Deckel): 44 cm

Haltegriff rechts vom WC.

Bedienelemente und Technik

Es gibt keinen Alarm.

Mobile Rampe im Innenbereich



Rampe auf dem
Flur

Über die Rampe sind zu erreichen: [Flur / Weg von der Rezeption zur Gaststube, Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer, zur Sauna und Gästetoilette](#)

Maximale Längsneigung: 27 %

Länge des längsten Rampenlaufs: 120 m

Handlauf vorhanden: nein

Weitere Anmerkungen

Kommentar: Benutzung der Rampe auf den Fluren bitte mit dem Personal abklären.

Türen

Tür zum Schlafraum in Zimmer Nr. 10

Tür gehört zu: [Zimmer Nr. 10](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Erste Tür zur Gaststube

Tür gehört zu: [Flur / Weg von der Rezeption zur Gaststube](#), [Gaststube und Frühstücksraum](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Glastür auf dem Flur bei der Rezeption



Glastür bei der
Rezeption

Tür gehört zu: [Flur / Weg von der Rezeption zur Gaststube](#), [Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer](#), [zur Sauna und Gästetoilette](#), [Gaststube und Frühstücksraum](#), [Zimmer Nr. 10](#), [Sauna](#), [Separate Gästetoilette für Menschen mit Behinderung](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: ohne Sicherheitsmarkierungen

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Tür zum Flur zu Zimmer, Sauna und Gästetoilette

Tür gehört zu: [Flur / Weg von der Rezeption zum Zimmer](#), [zur Sauna und Gästetoilette](#), [Zimmer Nr. 10](#), [Sauna](#), [Separate Gästetoilette für Menschen mit Behinderung](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Glastür im Windfang des Eingangsbereichs



Glastür im
Eingangsbereich

Tür gehört zu: [Hoteleingangsbereich \(hinter dem Haus\)](#)

Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Ganzglastür vorhanden: nein

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Bedienelemente und Technik

Bedienelemente (z.B. Türgriff, Taster) visuell kontrastreich gestaltet.

Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten

Allgemeines

Kompletter Betrieb rauchfrei.

Möglichkeit, Medikamente kühl zu lagern.

Spezieller Ernährungsbedarf

Möglichkeit, Speisen dem Bedarf entsprechend individuell nach Menge zusammenzustellen.

Zwischenmahlzeiten auch außerhalb der vorgesehenen Essenszeiten.